Pinot noir productif 98



193MTP80



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s121-125

193Mtp80

Pinot noir productif 98

2Rg6s121-125

~~et 10 planche 1154~~


10-1154

Pinot noir productif 98













Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Rang 5' 4 Souche

Vigueur : 1, 1/2

Date de Véraison : 29.7..63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 1 +4

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 11

BAIE : TG - G - M - P 16x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - sph. - ell. - Ov - (ou légt)

obov. - cyl. - fus.

s 3 5

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Rang S souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M (12 cm) - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 13x13

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 18 saveur : s - m - ar - fox - herb

s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 150 obov. - cyl. - fus.

s 4 4

s 5 8 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 planche 11 - Rang 5' - Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.65

Date de maturité : 25-8-65 +1

Pourriture : 1

GRAPPE - G - M - P (12 cm) - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x15

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 12 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 6

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 8

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 10

Pédoncule : L- M- C

Année : 1963

Emplacement 10. 11 S 4 .... Désignation Pinot noir productif 98

	Nombre total	DATES							
		28.3							
1	4	2 x							
2	4	1							
3	3	2 x							
4	4	2 x							
5	4	0							

D le 28-3-63 x

-8

Année : 1964

Emplacement 10. 11 S 4 ...... Désignation Pinot noir productif 98

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	4	2 x							
2	5	2							
3	4	3 x							
4	5	2							
5	5	3 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.11.S.4......... Désignation Pinot noir productif 98

	Nombre total	DATES							
		31.3							
1	5	3 x							
2	2	2 x							
3	5	4 x							
4	3	2 x							
5	3	2 x							

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement el 10 P 11 S 4.......... Désignation Pinot noir productif 98

	Nombre total	DATES							
		16.3							
1	8	4 x							
2	4	2 x							
3	9	3							
4	10	5 x							
5	12	4							

D le 16-3-1966 +4

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Côte S Rang 4 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) [1e] - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zees (6) [2e et 3] - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachee est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notées.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 côté 5 rang 4 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 11 Côté S4 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) très lég. - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) lég. - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-64

Nº ordre

Désignation Pinot noir productif 98

Clos 10 Planche 116 Côté S rang 4 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5).

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté (3). révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3 grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (1) – moyen 2 – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré 2 – autre (3).

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gaunerand 8/63

Nº d'ordre

Désignation Pinot noir productif 98

VASSAL 10 planche 11 côté S Nº 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

13cm

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

15/13

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Gaussuand 7/63

Dénomination ......Pinot noir productif 98..........................

Planche .... Côté 10..11..S.4. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), plus violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 0193 - 80 Désignation : Pinot noir Productif 98

Origine : . . . .

Emplacement : 10 . 11 S4 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - (3)

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Truel 1969
